



Bastelbogen "Autodrehleiter"

STÜTZPUNKT



Unterswagen





- Drucken auf starkes Papier (160 - 200g/m²)
- Ausschneiden
- Falten
- Kleben




Download von Bastelanleitung + weiteren Bastelbogen unter:
https://lodur-ag.ch/frick/index.php?modul=51&menu_id=8

Leiterpark



Leiterkorb



Download von Bastelanleitung + weiteren Bastelbogen unter:
https://nodur-ag.ch/frick/index.php?modul=51&menu_id=8

BASTLE DIR DEINE EIGENE AUTODREHLEITER



Wir empfehlen, den Bastelbogen auf einem Papier mit der Stärke von ca. 160 – 200g/m² auszudrucken.


Nach dem Ausschneiden die Faltkanten leicht anritzen und anschliessend falten. Danach die Laschen mit Klebstoff bestreichen und zusammenkleben.

Bei diesem Modell handelt es sich um eine Drehleiter mit Korb (DLK 23/12). Dieser Bastelbogen ist umfangreich und für Fortgeschrittene gedacht.

Die Drehleiter besteht aus mehreren Komponenten, welche einzeln ausgeschnitten und zusammengeklebt werden, bevor sie anschliessend zu einem Objekt zusammengefügt werden können.



Zusammenbau des Oberwagens



← Klebeflächen
← für Leiterpark



Stützpunktfeuerwehr Frick

Postfach 229, 5070 Frick

Kommando




Zusammenbau des Leiterparks



Im Anschluss können Sie den fertigen Leiteraufbau auf den Unterwagen an gekennzeichnetener Stelle aufkleben und den Korb auf die Leiter aufschieben.

Viel Spass!

Bastelbogen "Einsatzleiterfahrzeug"



- Drucken auf starkes Papier (160 - 200g/m²)
- Ausschneiden
- Falten
- Kleben

Download von Bastelanleitung + weiteren Bastelbogen unter:
https://lodur-ag.ch/frick/index.php?modul=51&menu_id=8

Stützpunktfeuerwehr Frick

Postfach 229, 5070 Frick

Kommando



BASTLE DIR DEIN EIGENES EINSATZLEITERFAHRZEUG




Wir empfehlen, den Bastelbogen auf einem Papier mit der Stärke von ca. 160 – 200g/m² auszudrucken.

Nach dem Ausschneiden die Faltkanten leicht anritzen und anschliessend falten. Danach die Laschen mit Klebstoff bestreichen und zusammenkleben.



Viel Spass!

Bastelbogen "Tanklöschfahrzeug"



- Drucken auf starkes Papier (160 - 200g/m2)
- Ausschneiden
- Falten
- Kleben

Download von Bastelanleitung + weiteren Bastelbogen unter:
https://lodur-ag.ch/frick/index.php?modul=51&menu_id=8

Stützpunktfeuerwehr Frick

Postfach 229, 5070 Frick

Kommando



BASTLE DIR DEIN EIGENES TANKLÖSCHFAHRZEUG



Wir empfehlen, den Bastelbogen auf einem Papier mit der Stärke von ca. 160 – 200g/m² auszudrucken.

Nach dem Ausschneiden die Faltkanten leicht anritzen und anschliessend falten. Danach die Laschen mit Klebstoff bestreichen und zusammenkleben.



Viel Spass!